

17. február 2023

---

## Dohoda

**O prijatí jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré sa môžu montovať a/alebo používať na kolesových vozidlách a o podmienkach vzájomného uznávania homologizácií udelených na základe týchto predpisov\***

(Revízia 3, vrátane zmien, ktoré nadobudli platnosť 14. septembra 2017)

---

### Dodatok 89 – Predpis 90

#### Revízia 3 - Zmena 9

Dodatok 9 k sérii zmien 02 – Dátum nadobudnutia platnosti: 4. január 2023.

**Jednotné ustanovenia pre homologizáciu súprav výmenného brzdového obloženia a obložení pre bubnovú brzdu pre motorové a ich prípojné vozidlá**

Tento dokument sa považuje za výlučne dokumentačný nástroj. Autentický a právne záväzný text je: ECE/TRANS/WP.29/2022/82.



**ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV**

---

\* Predchádzajúci názov Dohody:  
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu a o vzájomnom uznávaní homologizácie výstroja a súčasti motorových vozidiel, v Ženeve 20. marca 1958 (pôvodná verzia); Dohoda o prijatí jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré sa môžu montovať a/alebo používať na kolesových vozidlách a o podmienkach vzájomného uznávania homologizácií udelených na základe týchto predpisov, v Ženeve 5. októbra 1995 (revízia 2).



Bod 1 v prílohe 7a:


"1. Kritériá zoskupovania

Zoskupovanie sa vykonáva podľa nasledujúceho prístupu:


- (a) podľa jednotlivých trecích materiálov brzdového obloženia;
- (b) podľa plochy trecej plochy materiálu súpravy brzdového obloženia ovládanej piestom/piestikmi len jednej strany brzdového strmeňa alebo v prípade bubnových bŕzd len jednej brzdovej čeľuste.

Plocha trecieho materiálu znamená celú plochu uzavretú v rámci obvodu brzdového obloženia (pozri červeno šrafovanú plochu, obrázok 1, obrázok 2), teda bez prítomnosti akýchkoľvek drážok a/alebo faziet:

Obrázok 1



Obrázok 2



Predpokladajú sa 3 skupiny oblastí, ako je uvedené v tabuľke 1 (pre brzdové doštičky) a v tabuľke 2 (pre brzdové čeľuste):

...

Tabuľka 2

<i>Skupina</i>	<i>Oblasť brzdového obloženia [cm<sup>2</sup>]</i>
A	$\leq 21$
B	$> 21 \leq 54$
C	$> 54$

"

---