

č. 30906/2025/SCDPK/107539

10.12.2025

Stupeň dôvernosti :VJ

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.669/2007 Z.z.“) podľa § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

povoľuje

na návrh Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“) na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý bol doručený špeciálnemu stavebnému úradu dňa 03.11.2025 listom č. 6151/65930/2025, 110165/2025 zo dňa 30.10.2025

A/ podľa § 5 ods.2 zákona č. 669/2007 Z.z. do 31.12.2027 časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov:

115-00 Rekonštrukcia cesty I/18 v križovatke Kapušany

503-00 Preložka jestvujúcej kanalizácie z Kanaša

630-00 Preložka kiosku SKAO Kapušany v km 12,066

639-00 Preložka vzdušného vedenia NN v km 0,015 na prístupovej ceste k VP tunela Okruhliak

649-00 Preložka OOK na prístupovej ceste k VP tunela Okruhliak

stavby: „Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat II. etapa (km 4,3 – 14,5)“.

B/ podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku odníma vo verejnom záujme odkladný účinok prípadnému rozkladu proti tomuto rozhodnutiu.

Stavebné objekty sú zrealizované v Prešovskom kraji, v okrese Prešov, na pozemkoch:

115-00: v k.ú. Kapušany na parc. č. KN-C: 1773/7, 1773/8, 1374/4, 1779/89, 1779/50, 1779/72, 1779/70, 1779/73, 1779/71, 1779/69, 1779/68, 1779/67, 1779/65, 1779/66, 1779/64, 1779/61, 1779/62, 1779/63, 1779/60, 1779/59, 1779/58, 1779/57, 1779/55, 1779/56, 1779/54, 1779/53, 1779/52, 1779/51, 1775/23, 1774/2, 1775/24, 1779/33, 1779/32, 1779/106, 1779/79, 1779/78, 1779/77, 1779/75, 1779/76, 1779/74, 1775/26, 1777/5, 1777/4, 1773/27, 1773/26, 1773/25, 1773/24, 1773/23, 1773/22, 1773/21, 1773/20, 1773/19, 1773/18, 1773/17, 1773/16, 1773/15, 1773/14, 1773/13, 1773/12, 1773/11, 1773/9, 1773/10, 1775/8, 1775/9, 1775/10, 1775/11, 1775/12, 1775/13, 1775/4, 1775/25, 1775/6, 1775/17, 1775/16, 1775/14, 1775/15, 1775/3, 1779/50, 1773/7, 1779/105, 1779/88 (zapísané na LV č. 438, 2707, 2845);
503-00: v k.ú. Veľký Šariš na parc.č. KN-C: 2200/40, 2200/71, 2200/72, 2240/395, 2240/430, 2240/432, 2240/434, 2240/437, 2240/441, 2749/9, 2827/36, 2827/105, 2827/109, 2827/110, 2956/1, 2956/2, 2956/4, 3159/1, 3159/2, 3159/3, 3160/1 (zapísané na LV č. : 6598, 7416, 6941, 8366, 7914);

630-00: v k.ú. Kapušany na parc. č. KN-C: 1796/3, 1795/8, 1795/7, 1795/10, 1795/11, 1794/1, 1795/9; KN-E: 1361/1, 1362/1 (zapísané na LV č. 438, 1434, 2318, 2707);

v k.ú. Vyšná Šebastová na parc. č. KN-C: 1027/2, 1027/3, 1027/1, 1027/4 (zapísané na LV č. 544, 1838);

639-00: v k.ú. Prešov na parc. č. KN-C: 14059/3, 14059/30, 14059/31, 14059/40, 14059/41, 14059/55, 14059/56, 14059/63, KN-E: 3584/4 (zapísané na LV č. 15550, 7049, 13333);

649-00: v k.ú. Prešov na parc. č. KN-C: 14059/34, 14059/37, 14059/59, 14059/60, 14059/75, 14106/10, 14106/11, 14107/12; KN-E: 1835, 1840/1, 1840/2, 1840/3 (zapísané na LV č. 15489, 2941, 9268, 7677, 11493, 13333, 18071, 18072).

Účel stavby: Stavebné objekty 503-00, 630-00, 639-00 a 649-00 sú vyvolanými úpravami rýchlostnej cesty R4 a SO 115-00 je súčasťou cesty I/18, ktorou sa budúca rýchlostná cesta R4 pripojí na cestu I/18 na konci úseku.

Špeciálny stavebný úrad určuje pre užívanie objektov stavby tieto záväzné podmienky:

1. Stavebník podá návrh na kolaudáciu stavebných objektov, ktorých predčasné užívanie bolo povolené, v dostatočnom predstihu pred uplynutím časového obmedzenia.
2. V súlade s § 18 ods.13 cestného zákona vlastníci alebo prevádzkovatelia vedenia, ktoré bolo vybudované v rámci stavby pozemnej komunikácie ako vyvolaná investícia, je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia prevziať upravený úsek vedenia do svojho majetku alebo správy.
3. Vlastníci a správcovia stavebných objektov sú povinní udržiavať ich v dobrom technickom stave, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu.
4. Objekty stavby možno užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím. Zmena účelu užívania je možná len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý o nej rozhodne, alebo nariadi nové konanie.
5. Pri prevádzkovaní objektov budú dodržané platné predpisy a príslušné technické normy a technologické predpisy tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov, dopravných záujmov, záujmov životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
6. Vlastníci stavebných objektov je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas ich užívania.

Odôvodnenie

Stavebník podal dňa 03.11.2025 listom č. 6151/65930/2025, 110165/2025 zo dňa 30.10.2025 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zároveň požiadal o odňatie odkladného účinku v zmysle § 55 ods. 2 správneho poriadku.

Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie č. 05978/2023/SCDPK/35137 zo dňa 05.04.2023.

Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie konania listom č. 30906/2025/SCDPK/94715 zo dňa 05.11.2025 a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.11.2025. V oznámení o začatí konania špeciálny stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne.

O ústnom konaní spísal špeciálny stavebný úrad záznam. Zúčastnení nemali námietky proti užívaniu stavebných objektov. Inšpektorát práce Prešov zaslal ku kolaudačnému konaniu oznámenie o neúčasti na kolaudačnom konaní č. IPPO/IPPO_1.0-KRIP/KON/2025/5513-2025/17755 zo dňa 20.11.2025, v ktorom je uvedené, že sa nezúčastní predmetného kolaudačného konania a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo písomné stanovisko pod č. 5529/2025-1.7/dš, 67169/2025 zo dňa 24.11.2025, v ktorom konštatuje, že návrh uvedený v oznámení o začatí kolaudačného konania na stavbu je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 3217/04-1.6/ml zo dňa 17.02.2006, s rozhodnutím MŽP SR vydaným v zisťovacom konaní č. 4829/2015-3.4/ml zo dňa 11.05.2015 a jeho podmienkami.

Útvar hlavného hygienika rezortu MD SR vydal súhlasné záväzné stanoviská ku kolaudácii stavby pod č. 09651/2024/ÚVHR/14764 zo dňa 13.02.2024 a č. 13131/2025/ÚVHR/107349 zo dňa 09.12.2025.

Ku kolaudačnému konaniu doložil stavebník tieto doklady: dokumentáciu overenú v konaní o zmene stavby pred dokončením, dokumentáciu skutočného vyhotovenia, dokumentáciu kvality stavby (geodetický elaborát, protokoly laboratórnych skúšok, kontrolno-skúšobné plány, technologické postupy, preukazné skúšky, certifikáty, prehlásenia o zhode a atesty), stavebné denníky, manuál užívania, preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí verejnej práce č. 12/2024, 21/2024, 13/2025, 31/2025 a 38/2025.

V konaní špeciálny stavebný úrad zistil, že boli dodržané podmienky stanovené v stavebnom povolení a zároveň, že stavba je realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu sa vyhovel. Zároveň špeciálny stavebný úrad konštatuje, že boli dodržané podmienky stanovené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia došlo k zmenám technických predpisov a technických noriem v oblasti dopravného značenia.

Stavebné objekty 503-00, 630-00, 639-00 a 649-00 sa nachádzajú aj na pozemkoch iných vlastníkov, na ktorých nie sú zapísané vecné bremená, preto špeciálny stavebný úrad povolil predčasné časovo obmedzené užívanie týchto stavebných objektov. Stavebný objekt 115-00 nemá na svahoch dokončený hydroosev, na vozovke pružné zálievky a definitívne vyhotovenie vodorovného dopravného značenia (dvojzložkové plastové retroreflexné). Z tohto dôvodu sa povoľuje predčasné časovo obmedzené užívanie tohto stavebného objektu.

Pretože stavebník predložil všetky požadované doklady, splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia a užívaním stavebných objektov nebudú ohrozené verejné záujmy z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia a života osôb, ako aj životného prostredia, rozhodol špeciálny stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Odňatie odkladného účinku rozkladu proti rozhodnutiu špeciálny stavebný úrad odôvodňuje tým, že je vo verejnom záujme, aby stavebné objekty slúžil svojmu účelu, nakoľko zabezpečujú zásobovanie dotknutého územia technickou infraštruktúrou a súčasne umožnia kontinuálnu výstavbu nadväzujúcich stavebných objektov. Stavebný objekt 115-00 zabezpečí presmerovanie dopravy na pôvodný úsek cesty I/18 z obchádzkovej trasy, čím zvýši plynulosť cestnej premávky ako aj zlepši vykonávanie zimnej údržby.

Stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku za vydanie tohto rozhodnutia v zmysle Oslobodenia podľa položky č. 62a Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku nemožno podať rozklad.

Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.


Doručí sa:

1. Účastníkom konania podľa § 78 stavebného zákona

Na vedomie :

1. Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
2. Obec Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
3. HBH Projekt s.r.o., OZ Slovensko, Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
4. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 831 03 Bratislava
5. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
6. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
7. OÚ Prešov, OSŽP, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
8. OÚ Prešov, OCDPK, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
9. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Prešov, Kúpeľná 6663/6, 080 11 Prešov
10. Inšpektorát práce Prešov, Levočská 3, 080 01 Prešov
11. MŽP SR, SEHaR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. MD SR, D400, CE00
13. Združenie R4 severný obchvat Prešov II. etapa, Košická 13, 080 01 Prešov
14. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
15. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, IČO: 35910739
16. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 12.12.2025  
 Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:
 Podpis a odtlačok úradnej pečiatky